

Электронная документация

## ДЕМО-КЕЙС

неон MOONLIGHT-ROUND-CASE



## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>049324</b>
Модель	<b>Демо-кейс неон MOONLIGHT-ROUND-CASE</b>
Размеры демо-кейса	<b>691×378×125 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>



## ЛЕНТА ГЕРМЕТИЧНАЯ MOONLIGHT

**043817**

MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm  
24V



Лента диаметром 13 мм с тросом-натяжителем.  
Светодиоды SMD2216 560 шт/м.  
Мощность 13 Вт/м, питание 24 В.  
Изгиб согласно метке на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм.  
Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона.  
Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.

**039546**


MOONLIGHT-TOP-M560-D13mm  
24V 360deg



Лента диаметром 13 мм.  
Светодиоды SMD2216 560 шт/м.  
Мощность 8.6 Вт/м, питание 24 В.  
Резка не предусмотрена.  
Изгиб согласно метке на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм.  
Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона.  
Гарантия 3 года.

**038753**


MOONLIGHT-TOP-A336-D18mm  
24V 360deg



Лента диаметром 18 мм.  
Светодиоды SMD 2835 336 шт/м.  
Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В.  
Произвольная резка.  
Изгиб согласно метке на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм.  
Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона.  
Гарантия 3 года.

**036273**

MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm  
24V 360deg



Лента диаметром 25 мм.  
Светодиоды SMD 2835 336 шт/м.  
Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В.  
Произвольная резка.  
Изгиб согласно метке на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм.  
Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона.  
Гарантия 3 года.

**038866**

MOONLIGHT-TOP-FP-X1088-D25mm  
24V




Лента диаметром 25 мм.  
Светодиоды CSP 1088 шт/м.  
Мощность 20 Вт/м, питание 24 В.  
Резка не предусмотрена. Изгиб ленты фиксируется.  
Изгиб согласно метке на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм.  
Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона.  
Гарантия 3 года.



## АКСЕССУАРЫ

**043830**

MOONLIGHT-ROUND-D13-S-KIT



Комплект крепления для натяжения герметичной ленты MOONLIGHT D13 со стальным тросом. Цвет белый.

**039563**

ARL-MOONLIGHT-R13-1000-TU  
CLEAR



Профиль из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 13 мм. Длина 1 метр.

**036264**

MOONLIGHT-HR-CEILING-D25-1000



Горизонтальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Длина 1 метр, подходит для любых потолочных поверхностей. Направление вывода кабеля универсальное. Укомплектовано 4 шурупами с дюбелями.

**037488**


MOONLIGHT-HR-SIDE-D25-1000



Пластиковая прозрачная трубка для горизонтального крепления герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25 мм с боковым выводом кабеля. Совместима с горизонтальными подвесными или потолочными креплениями.

**036271**


MOONLIGHT-HOR-BOOM-D25



Жесткий телескопический подвес для горизонтального расположения герметичной ленты MOONLIGHT-D25 с боковым выводом кабеля SIDE. Максимальная длина подвеса 605 мм, минимальная — 337 мм. Произвольное расположение ленты, подходит для любых потолочных поверхностей.

**038766**


MOONLIGHT-VT-LIFT-SIDE-D18



Вертикальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18 мм с выводом кабеля SIDE (вбок), подходит для поверхностей без подвесных потолков, в том числе и для бетонных потолков. Высота подвеса регулируется. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками.

**038765**


MOONLIGHT-VT-CEILING-D18



Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18 мм, подходит для любых потолочных поверхностей. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками.

**037483**

MOONLIGHT-SPLICE-D25



Сращивающее крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Для любого типа вывода кабеля.

**037473**

MOONLIGHT-HR-CEILING-CLIP-D25



Горизонтальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Произвольное расположение ленты, подходит для любых потолочных поверхностей.

**031462**

ARL-MOONLIGHT-R25-CLIP-TN  
CLEAR



Клипса из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 25 мм. Установка над неоном. Длина 25 мм.

**047340**

MOONLIGHT-CYL-D18-DUO-BLACK



Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь.

**045692**

MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-S



Крепление для герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь. Размер крышки S (115×115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Диаметр основания 90 мм.